

DENTAL

SHOW

WEST

CHINA



2023西部国际口腔展

特装展台搭建服务手册

SERVICE MANUAL FOR SETTING UP SPECIAL BOOTH

2023/05/09-12

成都·中国西部国际博览城4/5/6/9号馆

www.wcise.com

2023中国（西部）国际口腔设备与材料展览会
第二十一次中国（西部）国际口腔医学学术会

附件：特装展台 搭建服务手册

■展会信息

■主场服务信息

■特装展位申报

■搭建须知

展会时间： 2023 年 5 月 9-12 日

主办单位： 中国西部口腔展医学协作组

四川省口腔医疗科技创新促进会

四川省口腔医学会

陕西省口腔医学会

重庆市口腔医学会

四川大学华西口腔医学院

空军军医大学口腔医学院

重庆医科大学口腔医学院

中国牙谷

资阳高新技术产业园区管理委员会

湖北好博塔苏斯展览有限公司成都分公司

协办单位： 中国西部口腔展医学协作组各成员单位

西部各口腔医学会

目 录

第一章、展会信息	1
一、展会概况	1
二、联系方式	1
三、展会日程	2
第二章、主场服务信息	3
一、主场信息及职能	3
二、空地报馆联系人	3
第三章、特装展位申报	4
一、特装展台网上申报资料流程（咨询热线：18280393417）	4
二、空地展位报馆所需资料	5
三、特装展台进场申报图例	6
四、特装展台进场流程	7
第四章、相关附件	22
第五章、展会相关费用	34
一、报馆相关费用	34
二、展位保险	36
三、特装搭建/租赁付款方式	36
第六章、租赁	38
第七章、搭建须知	44
一、施工证办理	44
二、货车证办理	49

第一章、展会信息

一、展会概况

- (1) 展会名称：2023 西部国际口腔展（即 2023 中国（西部）国际口腔设备与材料展会暨第二十一届中国（西部）国际口腔医学学术会）
- (2) 展会时间：2023 年 5 月 9-12 日
- (3) 展会地点：中国西部国际博览城 4-5-6-9 号馆。
(成都天府新区福州路东段 88 号)

二、联系方式

1、展会承办执行机构

湖北好博塔苏斯展览有限公司成都分公司

地 址：成都市高新区府城大道中段 88 号中航城市广场 419

电 话：028-85291775

网 址：www.wcise.com

邮 箱：wcise@hope-tarsus.com

2、主办单位办公室

电 话：028-85501470

联系人：郑川

3、主场服务商/主场搭建商

四川鼎尖天府文化创意有限公司

地址：成都天府新区中国西部国际博览城 8 号馆 1F-07

4、运输服务/货车办证服务

成都纵连展会物流有限公司

地址：四川省成都市天府大道南延线与广州路交汇处中国西部国际博览中心

客服：刘锦文 18108124736

5、酒店、旅游及接机服务

联系人：石春燕

电话：18048587007/13981861018(微信同号)

三、展会日程

证件领取	日期	时间
参展证	5月8日	9:00—21:00
领取地点：中国西部国际博览城		
报馆申请	日期	时间
搭建申请资料报馆、入场手续办理	即日起—4月20日	9:00—17:30
报馆地点：成都天府大道南段2608号MKL生活美学中心1501 鼎尖（如遇变化，另行通知） 温馨提示：逾期报馆，将收取加急审图费用1000元/展位。		
布展	日期	时间
进场搭建	5月7日	9:00—18:00
	5月8日	9:00—21:00
展品进场	5月8日	9:00—21:00
展览期	日期	时间
开幕式	5月9日	上午
展商进场	5月9—11日	8:30—17:00
	5月12日	8:30—14:00
撤展时间	日期	时间
展品撤运	5月12日	14:00—17:30
展台拆卸及建渣清运	5月12日	17:30—24:00
★布撤展期间将严格按照以上日程进行，如需提前进馆的展商需要向主办提出，并完成相关入场手续以及等额的费用缴纳；不到撤展时间不允许任何展商提前撤展！ ★布撤展具体时间如有改动，以组委会现场通知为准；主体结构开始撤除时间根据现场实际情况确定。		

第二章、主场服务信息

一、主场信息及职能

四川鼎尖天府文化创意有限公司

职 能：负责本届展会施工搭建报馆、现场安全管理、水、电、网络等接驳手续办理、加班手续办理、展具租赁。

地 址：成都天府新区中国西部国际博览城 8 号馆 1F-07

二、空地报馆联系人

审图/馆长：程 刚 17323071556（微信同号）

客户咨询：易永丽 18280393417（微信同号）

三、特装展台推荐搭建商

成都鼎尖展览展示有限公司	雷贤江	15388120956
成都天府翌博会展服务有限公司	陶 英	15882063501
四川德励英博会展有限公司	许 荣	13540400742
成都东联文化传播有限公司	张 俊	13908065956
四川诺诚兴业展览服务有限公司	彭立勇	15208388235
成都天府翔芑会展有限公司	杨 茜	13880959897

第三章、特装展位申报

一、特装展台网上申报资料流程（咨询热线：18280393417）

※ 新用户请填写公司信息注册，老用户直接登录进行在线报馆。

报馆 流程

线上报馆请登录 dj.exposaas.com

01

申请用户账号

账号审核通过后，进入系统点击【添加展位】。



02

提交图表资料

上传相关展会报馆所需文件，等待审核。

审核未通过请重新提交，查询审核状态请点击【报馆查询】。



03

预定水电

选择所需的商品项目加入购物车，并填写发票信息等待审核。

审核未通过请重新提交，查询审核状态请点击【报馆查询】。



04

报馆完成并付款

下载缴费订单、上传付款凭证。



展位号	订单状态	付款状态	付款凭证图	操作
4002	已付款	未付款	未上传	下载缴费订单 上传付款凭证
4003	已付款	已付款	已上传	下载缴费订单 修改缴费信息
4004	已付款	未付款	未上传	下载缴费订单 申请退款订单
4005	已付款	已付款	已上传	下载缴费订单 修改缴费信息
4006	已付款	已付款	已上传	下载缴费订单 修改缴费信息
4007	已付款	未付款	未上传	下载缴费订单 申请退款订单

二、空地展位报馆所需资料

序号	文件名称	说明	备 注
1	施工单位 资质证明	施工方营业执照复印件、 资质证书复印件，法人身份证复印件	提供有效资质证明营业执照分类中有“展览展示/装修装饰/建筑施工”内容的，或相关行业协会证书)注：个体经营执照或注册资金低于 50 万元不予接受。搭建商加盖鲜章
2	授权委托书	负责办理本展位的 相关报馆手续及布撤展相关事宜	搭建商加盖鲜章
3	特装展位搭建委托书（附件一）	参展商与搭建方的关系证明 （参展商自行搭建则不需要）	加盖双方鲜章，没有加盖双方鲜章的必须提供参展单位和搭建方双方签订的合同复印件或传真件
4	特装展位施工申请表（附件二）	注明施工情况、相关需求及负责人联系方式	提供的身份证、电工证、登高证、特种作业证复印件要与现场施工人员相匹配，搭建商加盖鲜章
5	音量控制承诺书（附件三）	明确参展商使用音响的责任及行为规范	根据展会情况，具体按主办单位通知执行。 参展商加盖章
6	特装展位施工安全责任书（附件四）	明确搭建方施工责任及行为规范	需参与搭建的单位熟知相关内容。 签订责任书时请出示施工单位出具的有章介绍信，以确认签订者的委托人资格。搭建商加盖鲜章
7	展位电器申报表（附件五）	消防部门对 电器（灯具）使用的管理	需详细、完整、清晰填写，附上所有电器（灯具）合格证（灯具上所贴或包装内所附）。搭建商加盖鲜章
8	展位安全用电承诺书（附件六）	展馆对用电安全的管理	搭建商、参展商盖鲜章
9	展位立面效果图	需有正面、侧面、俯视图并标注尺寸， 效果图需提供彩色图纸	搭建商加盖鲜章
10	展位平面图	需标注平面尺寸、配电箱 安装位置及展台的区域分布	搭建商加盖鲜章
11	电路图	需标注电器回路、回路 负载、所用材质的规格及型号	含灯具、电器、开关分布、相导线的连接和规格， 搭建商加盖鲜章
12	展位施工图	需全套图纸并要求标注 详细尺寸、选材、规格	展台各部分的拆解设计图示，提供材质阻燃合格证， 地毯阻燃合格证，防火涂料合格证。搭建商加盖鲜章
13	展位钢架结构图	特装展位和跨度达5米以上，需提供完整的 钢架结构立面及平面图	须标注钢立柱（配重钢板）和钢梁的详细规格、所有钢材的壁厚、连接方式、以及详细的尺寸（总体尺寸及跨度尺寸）。搭建商加盖鲜章
14	保险	每个特装展位必须进馆搭建前购买符合本 展会规定的责任保险	提供保单复印件，搭建商加盖鲜章
15	知识产权承诺书（附件七）	认真学习有关展会知识产权保护的有关法 规和政策	搭建商加盖鲜章
16	健康信息承诺书（附件八）	每个特装展位进馆搭建前必须签健康信息 承诺书	搭建商加盖鲜章
***报馆手续请于 2023 年 4 月 20 日 17:30 前办理。所有报图资料必须以扫描件、PDF、JPG 等彩色文件。未在规定时间内提交资料的须缴纳 1000 元/展位逾期审图费。未完善以上手续擅自进场将给予严肃处理。			

三、特装展台进场申报图例

效果图



效果图




效果图




材质图




尺寸图



电路图




钢构图



四、特装展台进场流程

（一）布撤展流程



（二）空地展位布撤展施工管理要求及细则

本规章制度依照成都中国西部国际博览城《布展须知》文件制定。请仔细阅读本规章制度内容，并有义务告知贵单位参与此次展览的相关布展、参展工作人员。本规章制度适用于所有进入展览区域的参展单位、布展施工单位及个人。

（1）总则

1. 施工单位施工应严格遵守国家相关法律法规《成都市展览展销活动消防安全管理暂行规定》以及成都中国西部国际博览城相关规章制度，服从展馆、主办方以及主场服务单位的管理和监督检查。
2. 不遵守该规章制度的展商，主场服务商将配合组委会或相关机构要求其将部分/全部展台关闭或部分/全部展品清除出展馆。主办方、主场服务单位及相关机构不对展商由此产生的任何损失承担任何责任。
3. 为规范搭建单位展台搭建的承接活动，维护行业秩序和展台搭建主要参与方的合法权益，保证展台搭建质量和搭建安全，禁止搭建单位对展台搭建以及拆除进行发包、转包、分包等行为，若因此等行为造成的一切后果均由搭建单位承担，一切责任均由搭建单位承担，与展会组委会、主场服务商、中国西部国际博览城均无任何关联。
4. 未尽事项，以现场通知为准。

（2）入场

1. 特装展台施工单位进馆前必须按照《特装展台进场手续申办流程》办理进场手续，提供报馆资料并签订《特装展台施工安全责任书》，再缴纳相关费用。未按《特装展台进场手续申办流程》要求办理相关进场手续的单位，不得进场施工，一经发现私自进场，主场将对该展台搭建商给予严惩，直至清

场处理。

2. 进场的施工单位应指派专人负责展台施工现场的安全和防火工作，做好展台安全隐患识别和事故处理工作。展台施工负责人有义务和责任告知施工人员进入施工现场，要正确佩戴合格的安全帽《安全帽标准 GB2811-89》、有效证件及遵守大会、场馆的相关规定。

3. 展会布展之前七天，主场服务商不再接受木质结构（不包含木制成品展示柜摆放和组装）与网上展台特装申报，此时段展台特装申报，只针对简易桁架大喷及不搭建只摆放展柜展品之展台。

4. 每个搭建商应承诺及时完成相应的搭建工程并在展览规定的开放时间前运出所有的废弃物。在《参展手册》的工作日程安排表中所规定的撤展时间内，搭建商应拆除展台并运走所有的废弃物。展览期间禁止任何展台搭建及装修作业。

5. 请按照展会制订的交通组织方案进馆，配合物流商的进馆协调工作，如果未按规定办理相关手续，我们将不能保证贵司搭建物料准时入馆。

6. 特装（光地）展位的搭建商或展商（自建）须向主场服务商交纳展位管理费、灭火器租金、施工保证金、清洁押金等相关费用。

★提醒展商及搭建商注意：在布展期间小型贵重物品最易丢失，在所有便携物品撤走或打包及租用器材、设备归还供应商之前，请确保您的展台有人照看。

(3) 消防

1. 所有展商及其承包商、工作人员、代理、服务人员等必须遵守中华人民共和国消防法、成都市消防管理条例以及成都中国西部国际博览城的消防安全规定。各单位须指定专人负责消防安全工作，并对工作人员进行教育，加强展台安全检查和监督，落实安全责任制，并接受有关部门的监督和管理。

2. 布展施工必须在自有展台范围内进行，不得超范围跨区布展，施工材料、工具应规范、平整放置在本展台范围内，不得堆码在展台范围外、消防通道上以及展馆消防设施旁，如未按要求堆码，展馆将视其为废弃物料处理。

3. 特装展台必须配备合格、有效的灭火器具(2 公斤起)，灭火器在展台入场施工时必须均匀摆放在展台区域四周明显、易操拿的位置，便于消防检查和使用，灭火器配备标准为 50 m²内 2 具，50 m²外每增加 50 m²增加 2 具（不

足 50 m²按 50 m²计算），以此类推。为保障展会安全，必须统一使用场馆提供的灭火器材。

4. 展馆内严禁吸烟，每个特装展台必须在易见处粘贴烟标识（300 mm*300 mm 正方形），每 100 平方 2 个，不足 100 平方按 100 平方计算，每增加 100 平方增加 2 个。

5. 展馆内严禁使用易燃（弹力布、稻草、泡沫、酒精等）、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。

6. 展馆内所有搭建材料必须使用防火或经过阻燃处理的材料，如：地毯、板材等必须达到国家相关法律法规所规定 B1 级阻燃要求。

7. 展台灯箱制作，必须采用防火涂料进行防火处理；灯箱内必须清扫干净，不能有木屑等异物；灯箱内灯具安装必须要与灯箱主体及灯片、灯布等材质，保持一定安全空间距离；灯箱制作完毕，上下方必须预留散热空。

8. 特装展台顶部进行安装吊顶装饰的，根据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定，展位搭建封顶不得遮挡展馆消防喷淋系统，布质材料封顶最大限度为展位搭建面积 1/2，在安装过程中必须与灯具保持 15 公分以上距离，并要对采用的布质材料做防火处理。木质封顶最大限度为展位搭建面积 1/3。

9. 严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具，严禁在防火卷帘门下搭建展台及堆放物品，严禁遮挡展馆消防设施设备（消火栓、红外对射、监控探头、消防通道等）。

10. 展馆内禁止电、气焊（气体瓶严禁入馆）等明火作业，所有明火作业请在工厂内完成。展览中禁止演示、操作暖气、烧烤炉、生热或明火器具、蜡烛、灯笼、火炬、焊接设备或其他生烟材料。禁止演示、操作任何可能被认定危险的电力、机械、或化学器具。违者将按相关规定严肃处理。

11. 任何人遇到火情，无论大小，都应启动火灾警报，尽力将其扑灭或控制，并撤离附近的所有物品。

12. 根据展会性质，通透设计要求：四面开口展位（除墙角型展位外），如在任一面作背板设计，背板长度不可超过展台任何一个周边的百分之五十。两面和三面开口展位若在开口面作封闭处理，同样不得超过该面长度的百分之五十。（应主办方要求）

13. 所有特装展台设计、搭建，必须要有两个以上出入口，出入口的最小宽度

不小于 1 米。如出口有门，开门方向必须向外，并保证门能够顺利开启，并粘贴好出入口指示、警示标记。

14. 通往所有进出口的通道必须随时保持畅通。所有人员不可将材料、包装箱、废弃物和设备堆放在通道上以及展馆消防设施旁。

(4) 展台搭建及拆除

1. 展馆内木制展台限高 5 米、桁架展台限高 4.5 米，展台设计范围须限制在地面边界至所在区域限高之间的立体空间内，包括地台高度和悬挑造型等，禁止任何超过此范围的搭建行为，展台结构必须牢固、安全，展台所涉及的结构应满足荷载所需的强度，施工单位应确保展台的强度、稳定性以及局部稳定性。

2. 禁止搭建二层展台。禁止乳胶漆饰面。

3. 禁止使用中国西部国际博览城馆内主桁下弦节点进行任何挂载（吊点）。

4. 严禁使用刨花板、密度板、石膏板等受力差的板材作搭建材料以及吊顶材料。

5. 框架结构特装展位，展台结构主体墙结构落地厚度不小于 200 mm，无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 600 mm，以确保墙体和地面的接触面积。36 m²或跨度达 5 米以上，必须安装整体钢结构并做好有效连接处理。钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方通、铁架）单跨结构不得超过 6 米，超过 6 米的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部设置横梁连接，下部需加立柱支撑；如有展位超出以上标准，该展位要向主场服务商出示具有甲级资质的建筑设计院结构稳定计算书。保证展台整体强度和稳定性。

6. 钢结构立柱底部应加底盘以增加立柱的受力面，加强展台的牢固性。立柱应使用直径 100 mm 以上，壁厚 2 mm 以上的无缝钢管，底部焊接底盘（或用不低于 8 级的高强度螺栓连接），底盘钢板尺寸应不小于 800 mm*800 mm、厚度不低于 15 mm，上部焊接法兰盘以增加连接点的接触面积，保证展台结构的牢固性。

7. 展台设计有 LED 屏幕的，必须确保 LED 屏直接落座于钢架之上，并采用 LED 专用矩管背架进行连接加固；搭建单位须根据 LED 屏尺寸、规格及重量向主场服务商提供承重钢架图，以及配重说明。

8. 展台设计有地台的，必须设置无障碍过道，无障碍通道须开在展位之内且

宽度不小于 2 米, 转角处必须做钝化处理, 在展台地台施工完成后, 必须在地台边缘设置明显的安全警示标记。

9. 所有使用玻璃装饰展台, 应采用符合国家《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》规定的安全钢化玻璃, 要保证玻璃的强度、厚度(幕墙玻璃厚度不小于 10 mm), 并确保安装方式合理、可靠, 必须制作金属框架或采用专业五金件进行安装, 框架及五金件与玻璃之间要使用弹性材质做垫层, 确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显警示标记, 以防破碎伤人。若使用玻璃地台, 则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方, 不得直接在光滑玻璃表面搭建展台结构, 以确保展台稳定。

10. 桁架管理规定

10.1 桁架要求:

10.1.1 进入中国西部国际博览城展馆进行桁架搭建, 必须采用焊接牢固、可靠的固定结构桁架。

10.1.2 桁架采用标准接驳件及高强度螺栓链接, 应紧固可靠。

10.1.3 底座采用不得低于 400 mm* 200 mm*10 mm 钢板。

10.2 馆内桁架展台结构要求:

10.2.1 中国西部国际博览城展馆普通桁架搭建限高: 馆内展台搭建限高 4.5m, 500 m²以上室内外展台如有超高需求, 另行申请并须由主办、主场签安全责任担保书。

10.2.2 普通桁架柱体与柱体间距≤6 米, 特殊桁架另行核定, 严禁大跨度违规搭建, 柱体必须安装配重钢板。

10.2.3 顶部门楣必须采用双排桁架, 且净空间距≥500 mm。

10.2.4 超过 81 m²的展台, 顶部横梁四角安装不低于 3m 长的 45° 斜拉支撑架。

10.2.5 单面背景桁架支撑≥1m, 支撑必须满框架搭建互相连接, 底部桁架每个接点配重≥50kg。

10.3 馆外桁架展台结构要求:

10.3.1 所有馆外普通桁架搭建结构必须以正方体搭建, 严禁以独立单面或三角支撑形式搭建。

10.3.2 在中国西部国际博览城展馆平台、广场采用普通桁架搭建门楼、门套、

广告背景墙结构要求:

项目	长	宽、厚	高	规范	备注
门楼	≤15m	≥3m	≤6.5m	门洞跨度≤5m，柱体底部规格 ≥2m*≥3m，门楣上下横梁净空间距高度=1.1m，每个柱体内配重≥200KG。	在平台横向搭建时总长不得超出12m，门洞高度不得低于4m，确保消防车、工程脚手架顺利通过。
门套	≤17.5m	=0.6m	≤4.4m	门洞跨度≤5m，柱体底部规格 ≥1.5m*0.6m，门楣上下横梁净空间距高度≤1.5m，每个柱体内配重≥100KG。	门洞高度≤2.5m。横梁顶部采用30*30矩管结合标准扣件与场馆钢梁进行硬连接，支点不得少于4个。
广告背景墙	≤10m	≥2.5m	≤5m	桁架截面间隔5m搭建剪刀架支撑，支撑桁架三维互联，底部桁架每个接点配重≥50KG。	长度小于10m、高度小于5m时可不搭建剪刀架支撑。
	≤12m	≥3m	≤5m		
	≤15m	≥4m	≤5m		
如有特殊要求，需提前一周向主场服务商提出书面申请，同意后方可实施。					

10.4 施工技术规范:

10.4.1 搭建过程中, 严格按照展馆安全管理规定, 使用合格提升工具和登高作业平台规范施工, 严禁利用桁架攀爬作业。

10.4.2 所有提升工具及高空作业平台超过 2m , 在移动过程中, 工具及平台上不得停留工作人员和物品。

10.4.3 使用脚手架作为提升工具及登高作业平台, 四个轮子应采取铆定措施, 脚手架顶层应设置 1.2m 高安全防护栏。

10.4.4 施工时地面工作人员和指挥人员，要注意地面障碍物，避免登高机具倒塌。

10.4.5 Truss 架需使用合格且符合本次展会搭建要求的葫芦、飞机带、或其他吊装工具。

10.4.6 Truss 架八字形需按规定摆放且支撑柱需加装法兰托盘以防 Truss 架下滑。

11. 两家或多家展台相邻布展，若搭建高度不一致，展台高的一方在搭建装饰完毕后，必须将高于隔壁或周围装饰物的部分进行美化处理，美化处理须使用白色喷绘布，禁止带有宣传广告、文字及企业标记，要求平整及牢固。同时，施工单位不得私自将相邻展台的结构作为自身展台搭建结构使用。

12. 展台结构严禁在展区地面、墙面、顶部、柱子、各种专用管线上钉钉、吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。

13. 禁止直接在展馆柱子上安装灯具灯箱。所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。施工单位不得擅自用展馆配电箱、水源等固定设施。

14. 展馆内原则上不允许使用地砖、墙砖等石材进行展台制作、装饰(专业展除外)。

15. 展馆内严禁现场木结构初加工、电锯、切割机、焊机、空压机进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人，主场方及展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

16. 展馆内严禁喷漆、万能胶粘贴、腻子作业,上述作业只能在做好防护时用于修补或者接缝处理，对擅自喷漆、万能胶、腻子作业的单位和个人，主场方及展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

17. 展商必须修改或拆除未经批准或不符合“规章制度”或法律规定的展台结构。如果展商未在规定日期前做出整改，主场服务商有权执行必要的修改或拆除，费用及风险由展商承担。

18. 设计单位在进行展台设计时要将绿色环保、循环利用等方面纳入设计范畴；搭建商要做到绿色环保施工，使用环保型材料，减少粉尘污染。

19. 参展商、施工单位在布展过程如需申请加班的，请于每日 16:00 点前到主场服务处办理加班手续，如在 16:00 点以后申报加班的将加收费用。清场后加收手续费。如发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班，将按双

倍计时收费。拒不配合清场人员的单位，将按通宵双倍处理。

20. 展览会结束时，特装搭建商及展商必须按照“展会时间安排”所规定的时间段内清理现场所有的材料，展台拆除的材料禁止堆放在货运通道内。撤展过程中禁止出售展台搭建物以及野蛮施工，做好安全监护、设置安全警示方可撤展，搭建商自行负责清理场地，经现场管理人员检查签字后，方可清退施工、清洁保证金。

21. 施工作业过程中，由施工原因造成的安全事故，由搭建单位负责，并承担全部责任。

(5) 电力配置与安装

1. 展览会电气设备安装应符合《电气安全技术和电气安全规范》及国家相关规范中的技术规范要求。

2. 展馆内严禁私拉、乱接电源线；照明灯具、霓虹灯、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装和使用。严禁使用麻花电线连接电器设备，应当使用标准的双护套阻燃电线连接电器设备，展台电路、电器必须采用接线端子连接。电路、电器的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工，展会期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。

3. 电气施工人员必须持有有效的国家劳动部门核发的专业操作证书。主场方安全检查人员将不定时抽查原件，对无证操作者保留停止其继续施工的权利。施工期间必须配备跟主电箱相匹配的二级电箱，并接地线。必须在施工第一天配备相应数量灭火器，场馆才提供施工用电。施工人员在施工期间要严格遵守各项规章制度，不违章作业，配合检查。

4. 所有电源申报必须根据主场服务商《特装展台搭建服务手册》中《展会相关费用》所列项目申报，展位搭建商申报用电量时，必须根据参展商申报总负荷情况，在布展 7 天前申报各展位实际用电负荷，且应增加 20% 以上作为预留负荷，以防意外过载。

5. 所有的金属构架、金属外壳必须可靠接地；导线支路连接时不得采用绝缘胶布直接包扎，必须采用绝缘瓷、塑接头连接再做好绝缘保护措施；导线敷设必须固定，不得随意敷设在道路、地坪及通道上，应穿管（金属管或难燃塑料管）或采用其它方式敷设固定，并视现场情况采用过桥保护。

6. 对向展馆租借电源开关箱，请按电业管理规程使用，电气线路设备安装，须由展场正式电工操作，不得私自撤换，如有损坏，必须赔偿；若造成电气事故将追究责任。高温灯具未经允许，不得擅自安装。
7. 展会期间，管理人员将严格核查现场实际负荷与特装搭建商申报的负荷是否相符，如发现电力申报出现低报高用、弄虚作假现象，经核实后，主场服务商将向申报方追索原租赁价格的双倍作为成本补偿，并责令整改或断电处理；如因负荷过载而引起火灾等事故，将追究参展商、特装搭建商和申报责任人的相应安全责任。布展和开展期间相关管理人员将不定时进行巡回检查。
8. 一个插座只能用于一台展示的设备或机器。多项插座不允许使用，以防由于超负荷造成短路。严重的短路事故需几个小时才能恢复，将会给所有展商带来不便。
9. 参展商及展位搭建商必须使用符合国家标准（GB）的电气材料；电力设备、设施的安装必须符合《国家电气工程安装标准》中的有关技术规范要求。
10. 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线并穿管保护，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1.5 mm²。严禁使用无护套单线、双绞线、铝芯线。配线应采用：线电压采用三相五线方式；相电压采用单相三线方式，接驳必须采用合格接线端子。
11. 移动电动工具必须检验合格并符合“低规”（低压供配电规范）要求；施工用临时电源线必须采用带护套铜芯软线，长度不小于 5 米，中间不得有接头；严禁将导线直接接入插座内。
12. 导线穿越可燃性装饰材料，应采用玻璃棉、石棉等非可燃性材料做隔热保护。
13. 室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型。线路及开关必须采取可靠的防护、防雨和接地措施，同时做上警示标识。室外用电设备应有可靠的防风雨措施。
14. 展区内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩，发热灯具与易燃物之间距离不得小于 0.5 米。高温、强光灯具安装高度应在 2.5 米以上。严禁使用霓虹灯、碘钨灯（太阳灯）及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具作为展位装饰照明。

15. 电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

16. 布、撤展期间，展商可以获得临时的电源供应，但必须提前向主场服务商提出申请并交纳相关费用。任何被主办单位或主场服务商认为是危险的或可能对其他展商或观众产生不便的电力设备，主办单位或主场服务商有权进行断电。

17. 展期用电不能作为施工用电使用，展期用电在开展前一天下午 14:00 点送电，如发现违规使用者，将根据相关规定做出严肃处理。

18. 需 24 小时供电的设备或需延时断电、断水、断压缩气、断电话等须提前申请，并交纳相关费用。

(6) 高空作业

1. 根据国家相关法律法规之规定，凡在离地面 2 米以上的地点进行的工作，都应称为高空作业，应按照本规程的规定执行。凡能在地面上做好的工作，都必须在地面上做，尽量减少高空作业。

2. 应使用合格安全的提升工具及操作平台，系好安全带、戴好安全帽、穿软底鞋、衣着符合高空作业要求、设置安全隔离区、清理区域内障碍物品，安全区须设有明显标示。施工现场应设安全员负责施工安全工作。违者按照规定进行整改、纠正。并时刻注意以下要求：

1) 高空作业时必须时刻遵守规章制度。

2) 禁止酒后高空作业。

3) 禁止在非安全地带休息。

4) 疲劳或睡眠不足时禁止作业。

5) 禁止随意挪动及载人挪动。

6) 高空作业时，应将手持工具，小型材料等放在工具袋中，严禁工具袋或工具等由高空掉落或使用破损的工具袋等。

7) 在进行 4 米以上高空作业均需先搭建脚手架或采取防止坠落措施。方可进行。

8) 高空作业时使用的材料和工具应用绳索传递，不可向下或向上投掷抛送物

件。

9)在短时间内完成工作，可使用梯子，梯子上方允许只有 1 名作业人员，下方有两名监护人员和一名指挥人员。但梯子必须牢固完整，使用的梯子应专人管理。使用前应进行检查，损坏处应及时修理，以保持完整。

10)梯子的支柱须能随工作人员及携带工作攀登时的总重量。梯子的横档须嵌在支柱上，不准使用的梯子。梯阶的距离不应大于 40 厘米。

11)在工作前需把梯子安置稳固，不可使其动摇或倾斜过度。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，须用绳索将梯子下端与固定物缚住（有条件时可在其下端安置橡胶套或橡胶布）。禁止把梯子架设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用。在通道上使用梯子时，应设监护人或设置临时围栏。

12)人在梯子上时，禁止移动梯子。在梯子上工作时应使用工具袋，物体应用绳子传递，不准从梯子上或梯下抛递。禁止在脚手架上搭放梯子进行工作。

3. 凡参加高空作业人员必须经医生体检合格，方可进行高空作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员，一律不准从事高空作业。

4. 凡参加高空作业人员，应在开工前组织安全学习，并经考试合格。树立牢固的安全风险、危险意识，保护自身和他人的安全。

5. 认真检查脚手架、高梯等登高工具，是否符合规定要求并安全可靠，检查随身携带工具是否放好并固定。

6. 尽量避免重叠作业，必须重叠作业时，要有可靠的隔离措施；夜间作业要配备充足的照明设施。

(7) 音量控制

展商在展会中使用任何音响设备均应按照音量控制承诺书的要求对展台的音量进行控制。

(8) 注意事项

1. 参展商、施工单位在布、撤展过程中，要严格按照大会及场馆规定的布撤展通知时间，在规定时间内抓紧时间施工，不要超时、延时布撤展。

2. 施工期间由搭建公司或其雇员造成的展览场地设施损坏所发生的赔偿费用由搭建商负责赔偿。

3. 对于申请“标准装修展台”的展商，由展商、搭建公司或其雇员造成的展台装修材料如地面铺装物、灯具和租用设备的损坏所发生的费用将由展商负责。如有超出本“规定”和参展合同内指明的不可预见情况发生，主场服务商的决定将是最终决定。
4. 存储和运送展品的纸板箱、板条箱、箱子、包装材料和集装箱可放置在主办方提供的指定地点，如主办单位为提供存储区域则不得存储在展馆内。展商或搭建商必须在布展完毕后全部清除出展馆。
5. 主场服务商保留移走和处置留在展区内物品的权利。任何由存储展和处置发生的费用将由展商或搭建商承担。
6. 展会开幕前，所有布展单位必须参加由公安、消防或展馆等部门组织的安全检查，对发现的问题无条件整改。
7. 主场服务商有权中止任何阻碍通道或影响观众参观相邻展台的展示、现场表演或其他活动。
8. 展馆内外公共区域的形象宣传、标语悬挂，统一由大会组织单位宣传。各参展单位可以在自身展区内进行宣传，不允许展商在其租用展台之外展示、悬挂、分发展品、展具和产品。不允许展商在其租用展台之外堆放展具、搭建材料等。
9. 为保障食品安全卫生，非中国西部国际博览城指定供餐公司严禁将盒饭带入展馆，参展商或搭建商可到现场指定餐饮售卖区购买食品。
10. 压缩容器：展商必须保证其装有氮、压缩空气、氩、二氧化碳等其它压力气体容器的安全装运及存储。使用压缩容器的展位须向主场服务商提交相关安全使用承诺书。如果压缩容器没有安全安置，主场服务商将通知展商即刻将压缩容器安全的撤离展馆。任何需进入展馆的压缩装置必须达到相关的安全标准。
11. 展品和陈列品的安装以及设备和展品的处理都将按照以上承重量操作。凡超出负荷标准的展品，展商必须提前与主场服务商就任何超重展品的进馆、陈列及搬运问题进行协商且须经展馆书面同意并按照展馆方要求做足安全措施后方可进入展厅。
12. 违反上述规定的施工单位，主场及展馆管理人员有权要求施工单位立即纠正、限期整改、停止施工、直至清除出馆。对情节严重的单位，将给予行内

通报并记入场馆违规名册。

13. 因违反上述规定，展览会期间所发生的一切安全事故和责任，由施工单位全部负责，并承担由此给展馆造成的经济损失。

14. 双方必须遵守国家的相关法律法规，双方不得向对方人员行贿或给予各种好处，否则追究相应的法律责任。

15. 未尽事项，以现场通知为准。

(九) 施工及清洁保证金处理标准

1. 如未完善进场手续而私自进场施工，从施工保证金中扣除 1000-3000 元，并处立即停工整改，情节严重加倍收取或清除出场。

2. 未佩戴证件进入施工现场，从施工保证金中扣除 50-500 元。

3. 打架斗殴，从施工保证金中扣除 1000-2000 元。

4. 施工人员未佩戴合格安全帽、安全绳，从施工保证金中扣除 200 元/人次。情节严重加倍收取。

5. 发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班，将按双倍计时收费。拒不配合清场人员的单位，将按通宵双倍计费处理。

6. 每展台应配置的灭火器，在布展须知规定时间内，未摆放到位，每具从施工保证金中扣除 100 元，并通报消防部门按相关消防条例处理。

7. 特种作业在施工过程中主场工作人员将不定时抽查，无证作业、未采取防护的，从施工保证金中扣除 1000 元。情节严重的，将交由相应部门处理并给予业内通报。

8. 未按图施工，结构出现安全隐患的，将不予退还施工保证金，并整改完毕后方可正常使用。

9. 展台高于隔壁的装饰物未作美化处理的，在规定时间内未整改的，从施工保证金中扣除 1000 元。

10. 私自动火的展台，从施工保证金中扣除 2000 元，情节严重加倍收取或清除出场。

11. 未经许可私自带电锯、切割机、焊机、空压机进馆的单位，从施工保证金中扣除 1000 元。

12. 高空作业没有使用合格安全的提升工具及操作平台，未派专人指挥、看护、设置安全区，从施工保证金中扣除 1000-3000 元，情节严重加倍收取。

13. 现场木结构初加工、刷涂、油漆、喷漆、腻子，从施工保证金中扣除 2000-5000 元，情节严重加倍收取。
14. 施工单位未经场馆许可，私自使用场馆结构进行吊挂、捆绑等，从施工保证金中扣除 1000 元。
15. 布展期间，未经场馆许可，擅自使用展期用电，将按展期用电原价收取费用，并从施工保证金中扣除 1000 元。
16. 使用易燃、易爆物品及违禁物品；私自乱接电源线、水源等，从施工保证金中扣除 2000-5000 元，情节严重加倍扣除。
17. 未办理进馆手续，私自进馆，给予清场处理并从施工保证金中扣除 2000-5000 元。
18. 展台上玻璃未经钢化处理的，从施工保证金中扣除 1000-3000 元，情节严重加倍收取。
19. 野蛮施工、违规搭建、拆除展台（推、拉等）时不设置安全警戒区、不遵守主办单位规定提前撤展的，将不予退还施工保证金。
20. 不遵守布撤展规章制度，连续 3 次不接受管理人员口头或书面警告的单位及个人，将不予退还施工保证金。
21. 损坏场馆设施、设备，按实际损坏赔偿，情节严重加倍赔偿。
22. 施工作业过程中，违规施工造成的安全事故，由施工单位负责，并承担相应责任。
23. 施工人员禁止在展馆内吸烟，如有违规者一经发现，从施工保证金中扣除 50 元/人次。
24. 电线未按要求穿管或使用难燃塑料管保护的，在规定时间内未整改的从施工保证金中扣除 500-2000 元，情节严重加倍收取。
25. 未按要求使用防火涂料或进行阻燃处理的，灯箱没有预留散热孔的，在规定时间内未整改，从施工保证金中扣除 1000-3000 元，情节严重的加倍收取。
26. 违规封顶，在规定时间内未整改的，从施工保证金中扣除 1000-3000 元，情节严重加倍收取。
27. 展台未按要求粘贴禁烟标志或禁烟标志不符合规格的，将从施工保证金中收取 200 元。
28. 桁架未增加底座的，从施工保证金中扣除 500-1000 元。

29. 地面有油漆、油污、胶等未清理的展台从清洁押金中扣除每平方米 10 元清洁费（按展台总面积计算）；
30. 拆展完毕未清理完装修垃圾的展台，按 130 车型每车 2700 元清运费从清洁押金中扣除；
31. 展台上空悬挂物未清理，从清洁押金中扣除 1000 元-3000 元；
32. 脚手架顶层未设置安全防护栏，从施工保证金中扣除 200-500 元。
33. 在规定时间内未拆除的展台，或未清运装修垃圾的展台，不予退还清洁押金；
34. 把自己展台的装修垃圾放到别的展台上，不予退还清洁押金；
35. 施工负责人有义务告知贵单位参与此次展览的相关工作人员，场馆相关规定（布展须知、特装施工安全责任书等）。
36. 施工负责人有义务把场馆相关规定告知贵单位参与此次展览的工作人员；
37. 撤展完毕，及时找所在展馆馆长签字确认，签字确认后，在 60 个工作日内清退押金，逾期不予办理。
38. 沙河、石头、泥土进馆保证金另计。

第四章、相关附件

附件一：

2023 西部国际口腔展 特装展台搭建委托书

兹有 2023 西部国际口腔展参展企业, 企业名称为_____,
展位号为_____, 搭建面积为_____m², 现委托_____公
司为我公司展台搭建商, 且证明:

该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商, 且具有搭
建资格; 该搭建公司已同本企业签定相关搭建合同, 确保展台安全施工及正
常运行; 我公司已明确组织单位施工管理相关安全细则, 并通知我公司指定
委托搭建公司在现场确保施工安全; 配合组织单位施工办对展台安全进行监
督, 如违反场馆相关施工安全规定, 组织单位施工管理办公室有权对责任方
进行处罚; 对搭建商进行监督, 若违反组织单位施工管理办公室相关规定,
组织单位有权追究我公司指定搭建商一切责任。

委托单位 (盖章)

被委托单位 (盖章)

代表授权签字:

代表授权签字:

年 月 日

年 月 日

附件二:

2023 西部国际口腔展
特装施工申报表

展位号:

*施工单位（搭建商）		*电话	
*委托单位（参展商）		*电话	
*施工地点	号馆 展位		
施工时间	年 月 日 时 分		
撤馆时间			
施工人数	电工： 木工：	其他工种：	总人数：
施工面积	平方米：		
*现场负责人	姓名	手机：	
*安全责任人	姓名	手机：	
*施工用电情况			
*展览期间用电情况			
电话 IDD□条 DDD□条市话□条			
网络宽带□		ADSL□须提前 10 天预定	
*申报人		电话	
施工管理办公室意见			

注意:

1. 以上项目必须如实填写，如因填写错误造成的一切后果由施工单位自行承担责任。
2. 请将施工人员身份证、电工证及其他特殊工种的技术证书复印件附在本表之后。
3. 灭火器配备标准为 50 m²内 2 具，50 m²外每增加 50 m²增加 2 具（不足 50 m²按 50 m²计算），有二层结构的在此配置标准基础上增加 50%。以此类推。

____公司（盖章）

附件三：

2023 西部国际口腔展

音量控制承诺书

公司名称：_____

展 台 号：_____

本公司作为 2023 年西部国际口腔展的参展公司，明白展览区域也属于公共区域，应当自觉保持此区域的安静，让参观的观众有一个良好的参观环境。

我公司接受展览会主办的相关音量控制的要求，会在展览期间指定专人负责控制将展台内音量控制在 70 分贝以下。相关设计也会将扬声器朝向展台内部。

如果发现其他公司违反规定，我司将通过书面投诉的方法来规范他们的行为，不会搞音量竞争。

如果我司违反展会的音量规定，我司愿意接受组织单位采取的任何措施及统一的处罚，并承担其后果。

特此承诺

_____公司（盖章）

音量控制人：

现场联络电话：

附件四：

2023 西部国际口腔展
特装展台施工安全责任书

展台号：_____馆_____号

施工单位名称：_____

1. 严格遵守成都市展览、展销活动消防施工安全管理规定和中国西部国际博览城相关规章制度，服从成都市相关职能部门、本次组织单位或场馆施工管理人员的施工管理和监督检查，保证展台在施工、展出和拆展过程中的人身及财产安全。

2. 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位应确定施工现场安全负责人，组建施工安全管理小组，全面负责施工现场的安全、防火工作及施工队伍的管理。严格、认真执行《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例、国务院 505 号令》《安全生产法》等有关消防、安全工作规定，落实各项防火、安全责任和措施，明确防火、安全负责人，并认真履行职责。

3. 进入施工现场必须正确佩戴经相关单位检测合格的安全帽，未正确佩戴安全帽一经发现，将给予警告、整改、处罚，如不听取警告及整改，情节严重的，将加重处罚。

4. 施工人员禁止在展馆内吸烟，如有违规者一经发现，即可处以 50 元处罚。

5. 展台施工人员需配戴本展览会核发的施工证件，一人一证，定人定岗，严禁证件与展位不符和倒证现象的发生。

6. 特殊工种施工人员需持有国家或地方劳动部门颁发的相关工种上岗资格证书，必须持证上岗，且上岗人员须与申报的相符合。

7. 展台结构必须牢固、安全，墙体及横梁中间必须加有钢结构连接、固定。搭建材料应使用难燃或经过阻燃处理的材料，符合环保要求，线材必须使用双层绝缘导线。严禁使用刨花板、密度板等受力差的板材作搭建材料。无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 60 厘米；框架结构特装展位，木质墙体宽度不得小于 20 厘米。承重木质墙体，内部必须有实木内撑，36 m²或跨度达 5 米以上，必须安装整体钢结构并做好有效连接处理。如主场服务

商发现有不符合施工安全规范的展台，将视情节轻重给予警告、限期整改及停工处理，存在重大安全隐患的，将给予停工及清场处理，给予相应处罚。

8. 展台设计有地台的，必须设置无障碍过道，**无障碍通道须开在展位之内且宽度不小于 2 米**。转角处必须做钝化处理，在展台地台施工完成后，必须在地台边缘设置明显的安全警示标记。

9. 展厅内严禁喷漆、万能胶粘贴、腻子作业，上述作业只能在做好防护时用于修补或者接缝处理，并需提前申请，由展览服务公司安排时间段作业。对擅自喷漆、万能胶、腻子作业的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

10. 展厅内严禁现场木结构初加工，电锯、切割机、焊机、空压机进馆需提前书面申请，获得许可后方可进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人，主场服务商有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

11. 展台结构严禁在展馆顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和自身主体结构连接。如有违规现象，场馆或组织单位有权对该单位做出处罚。因吊挂、捆绑对场馆设施、设备造成损坏的，将要求该展台对场馆的损失进行赔偿。

12. 特装装修展台必须按消防要求配置合格、有效的灭火器材(2 公斤起)，灭火器在布展第一天中午 12:00 前必须均匀摆放在展台内易于抄拿位置，便于消防检查和使用，灭火器配备标准为 50 m² 内 2 具，每增加 50 m² 增加 2 具，以此类推。搭建二层建筑的展台，灭火器配置标准在此基础上增加 50%。如在消防检查中发现有未按消防要求配置灭火器，将按照相关的消防条例给予处罚。为保障展会安全，必须统一使用场馆提供的灭火器材。

13. 严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

14. 展馆防火卷帘门下不得搭建展台结构，堆放展台物品，停放各种车辆等。如有违反，组委会及主场服务商有权要求展台拆除、整改等，并对该单位做出相应处罚。对拒不配合的展台将给予清场处理。

15. 展台施工不得使用易燃（如弹力布、干草植物等）、易爆物品，禁止明火作业。禁止电焊作业，场馆内严禁气瓶进场焊接、切割作业。如在场馆内发现有动火的展台，将给予 2000 元以上处罚。对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。

16. 每展台应单独申请施工用电、展期用电，合理分配电器回路，严禁私拉乱接电源。电器操作人员应持有劳动部门颁发的特种作业电工操作证。场馆工作人员将在布展施工、展出及拆展期间进行监督、检查。如发现有不按操作规范违规操作的将给予警告、整改，对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。

17. 照明灯具、霓虹灯灯具、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装、使用，并妥善保管各种灯具、用电设施及材料的合格证书，便于消防检查。未使用安全、合格的各种灯具、用电设施及材料，主场服务商将给予处罚并对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。

18. 未经主场服务商允许禁止在展馆装饰物上安装灯具作为灯箱，如发现违规展台，主场服务商将有权要求该展台拆除违规搭建物品。如对展馆装饰物造成损坏，将追究该展台的赔偿责任。对拒不配合的展台，将强制拆除并加重处罚。

19. 使用玻璃装饰展台，应采用钢化玻璃，并确保安装可靠，粘贴警示标记，以防破碎伤人。在施工过程中如未按规定使用钢化玻璃装饰的展台，场馆将给予警告、整改、处罚。对拒不配合的单位给予清场处理。

20. 施工单位未经主场服务商同意不得私自使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。如有违规现象，将按照违规行为给予双倍以上处罚。对因私自使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施，造成损坏和安全事故的，将追究该展台赔偿及相关责任。

21. 展览会开幕后，施工单位需留电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。

22. 展商及展位搭建商对展览会展位施工安全质量承担责任，如因违规施工等行为造成，展位坍塌、坠物、失火等并造成现场人员生命及财产损失，均由展商及展位搭建商承担赔偿责任，展馆方、组展单位、主场服务商不承担任何损害赔偿及连带责任。

23. 撤展期间，各展台施工单位应设置安全区域、安全警戒人员，不得野蛮施工、违规撤除展台，严格遵守组织单位相关规定，安全、有序撤展，违者主场服务商将给予相应处罚，情节严重的将扣除全部保证金。

24. 施工过程中，因违反上述规定，组织单位、主场服务商及场馆将视情节轻重，下发限期警告、整改通知书等。
25. 因违反上述规定，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负责，并承担由此给组织单位及场馆造成的所有经济损失。

施工单位（盖章）：

授 权 签 字：

年 月 日

附件五：

2023 西部国际口腔展
展台电器申报表

展台号					
施工单位名称		负责人		电话	
电器名称	规格型号	厂家	数量	服务商联系方式	
射灯					
日光灯					
电子镇流器					
吊灯					
太阳灯					
筒灯					
金卤灯					
轨道灯					
LED 灯带					
LED 屏					
霓虹灯					
舞台灯具					
音响					
电视					
其它					
申报人			电话		
填表日期： 年 月 日					

注：请在此表后附上各类电器合格证。

注：请准确填写 LED 屏等服务商联系方式，并在此表后附上各类电器合格证。

安装完毕后，各包装箱须带出馆外，自行保管，不能堆放在馆内。如放在馆内，则表示愿意接受主场服务商采取的任何措施及相应的处罚，并承担其后果。

附件六：

2023 西部国际口腔展 展位安全用电责任承诺书

为配合中国西部国际博览城国际展览展示中心（以下简称“展馆方”）做好展位安全用电管理工作，明确责任、规范管理、确保安全，营造用电安全可靠的展览环境，根据《2023 中国（西部）国际口腔设备与材料展览会暨第二十一届中国（西部）国际口腔医学学术会特装展台搭建服务手册》用电管理规定（以下简称《规定》），本单位作为 2023 中国（西部）国际口腔设备与材料展览会暨第二十一届中国（西部）国际口腔医学学术会（展位号：_____）的使用单位，与该展位施工承建商____特向主场服务商承诺：

一、严格遵守《2023 中国（西部）国际口腔设备与材料展览会暨第二十一届中国（西部）国际口腔医学学术会主场服务手册》用电管理规定，对布撤展及开展期间因电气违章安装或违章用电所引起的一切后果承担直接责任；承担相应的经济 and 法律责任。

二、指定专人负责本展位在展览布撤展及开展期间的用电安全保障，做好布撤展及展出期间的现场值班维护，及时消除用电安全隐患，确保展位安全。

三、服从主场服务商及展馆方的监督管理，切实落实用电安全和整改的措施。自加盖公章并签字之日起生效。

参展商：

搭建建商：

（公章）

（公章）

法定代表人或安全责任人：

法定代表人或安全责任人：

现场安全责任人或现场电工：

联系电话：

联系电话：

日期：

日期：

附件七:

知识产权承诺书

兹有_____（搭建公司名称）受_____（参展公司名称）委托，对 2023 西部国际口腔展_____展位进行搭建。我公司作为 2023 西部国际口腔展的参展商/搭建商，郑重承诺如下：

1. 我司所搭建的展台设计方案均为我司原创设计或者由参展商提供且参展商拥有该设计方案的著作权。
2. 如因我司原因导致现场出现知识产权纠纷，愿意赔偿一切因侵权他人知识产权或恶意投诉而对展会主办方造成的损失，并愿意接受施工保证金不予退还的惩罚。
3. 如因参展商提供的设计方案出现知识产权纠纷，我司将积极配合主办方、主场服务商同参展商及知识产权被侵权方进行协商处理。

施工单位（盖章）：

授 权 签 字：

年 月 日

附件八：

2023西部国际口腔展

健康信息承诺书

四川鼎尖天府文化创意有限公司：

本公司_____（企业名称）承接2023中国（西部）国际口腔设备与材料展览会暨第二十一届中国（西部）国际口腔医学学术会，展位号_____ 展台搭建工程，本司现对展台所有施工人员健康情况做出如下承诺：

一、所有施工人员目前身体健康且近期内没有出现发烧、咳嗽、胸闷等与新型冠状病毒感染有关的症状。

二、自觉保持个人清洁卫生、勤洗手、注意咳嗽礼仪；进出展馆自觉佩戴口罩，自觉配合展馆及主办方现场测温，消杀等健康监测工作；当出现发热（体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ）、乏力、干咳等不适症状时，及时报告主办方及现场主场人员，并按照当地防疫部门规范流程就诊。

三、展会期间如拒不遵守和落实疫情防控相应措施，主办及主场服务单位有权采取措施，并报警给予协助，由此产生的相关费用由本公司全额承担。

本公司对以上提交的相关健康信息的真实性负责，如因信息不实引起疫情传播和扩散，愿承担由此带来的全部法律责任。

特此承诺！

公司名称（盖章）：

年 月 日

附件九：

请自行填写以下表格，并在施工期间打印张贴到电箱旁。

（不作为特装申报资料，统一制作尺寸 400mm*250mm）

2023 中国（西部）国际口腔设备与材料展览会暨 第二十一次中国（西部）国际口腔医学学术会	
公 示 牌	
展位号：	展位面积：
参展公司：	搭建公司：
现场负责人：	电话：
电力负责人：	电话：
申请用电量：	实际用电量：

第五章、展会相关费用

一、报馆相关费用

费用类	编号	项目类别	规格/单位	收费标准		数量	金额
				推荐搭建商	非推荐搭建商		
	1	特装管理费（二层展台仍按该标准收费）	平方米	30元/平方米	38元/平方米		
	2	标准施工临时用电	16A/220V	500元/展期	650元/展期		
	3	展期电源、照明用电、设备用电需单独申请	16A/220V	680元/展期	920元/展期		
			16A/380V	1180元/展期	1680元/展期		
			20A/380V	1350元/展期	1920元/展期		
			32A/380V	1720元/展期	2450元/展期		
			63A/380V	2850元/展期	4050元/展期		
		100A/380V	4250元/展期	6050元/展期			
4	灭火器租金	具	30元/具				
5	线上报馆系统使用费	项	100元/特装展位				
6	逾期审图费	项	1000元/展位				
7	垃圾清洁费	平方米	2元/平方米				
备注： 1、垃圾清运费仅限于展馆公共部分遗留的垃圾，各搭建商搭建期间与撤场期间展位垃圾要求干净整洁。 2、所有项目要求核算准确，现场申报加收30%手续费，逾期申报、二次申报加收50%，展期申报加收100%；室外使用每处加收150元安装费；非标准施工用电，每处按展期用电标准的75%收取；24小时用电须单独申请接驳电源，每处按展期用电标准的180%收取。灭火器配备：1—50平方米2具，每增加50平方米增加2具，灭火器由展馆统一提供，不允许自带灭火器入场。施工证：一人一证，车证：一车一证。 3、现场更改电源大小，需加收150元二次接驳费；场馆提供20米（含）以内的线缆，超出部分按照线缆超长价格收取费用。							
押金类	编号	项目类别	规格/单位	收费标准		数量	金额
	1	灭火器押金	具	200元			
	2	施工及清洁押金	≤50m²	10000元			
			51-100m²	12000元			
			101-300m²	18000元			
			301-500m²	25000元			
500m²以上			酌情增加				
加班类	编号	项目类别	16:00前申报	16:00后申报	清场后申报		
	1	18:00-24:00	6元/小时/平米	7元/小时/平米	8元/小时/平米		
	2	24:00-12:00	7元/小时/平米	8元/小时/平米	9元/小时/平米		
	3	布展最后一天	8元/小时/平米	9元/小时/平米	10元/小时/平米		
	4	撤展超时加班费	7元/小时/平米				
备注：当日申报，不足50m²按50m²计算，不足1小时按1小时计算。							

项目	规格	价格单位	
市供水压力一般用水	DN25mm	825元/处/展期	
供水材料及安装费	DN15mm	DN15mm50元/米 （含材料及安装费）	DN15mm30元/米 （自带材料）
	DN25mm	DN25mm60元/米 （含材料及安装费）	DN25mm35元/米 （自带材料）
排水材料费及安装费		72元/米 （材料及安装）	自带材料：40元/米 （安装费）
项目	规格	单位价格	设备押金
普通宽带	上行10M/下行100M	1200元/天（3天起租）	500元
	上行20M/下行200M	1800元/天（3天起租）	
IP专线	上下行50M，1个固定IP	9800元/展期	
	上下行100M，1个固定IP	15800元/展期	
	上下行200M，1个固定IP	23800元/展期	
	光猫/路由器/机顶盒	350元/个	
备注：网络需求需在开展前 7 天申报并完成缴费；开展前 1 至 3 天缴费在上述价格基础上加收 30%加急费；开展当日及以后申报加收50%加急费，并且不保证完全提供。			

二、展位保险

1. 为降低搭建特装展位的责任风险和确保现场施工人员安全保障，请务必购买累计保额不低于 500 万，每人保额不低于 40 万的《展览会责任险》后，方可办理有关报电、审图、缴押金等入场手续。

2. 保险价格

保 额	面 积	展位面积	保 费
累计赔偿总保额：500万 每次事故赔偿限额：300万 每人赔偿限额：40万	展位实际面积	40平米以下	200元/展位
		41--80平米	5元/平米
		81--400平米	450元/展位
		401平米以上	2.5元/平米

3. 请在以下推荐保险服务商处购买保险，一分钟可收到保单，请参展商或搭建商事先联系与咨询。

中国平安财产保险股份有限公司 **PINGAN**

陈小姐 电话：18828072520（微信同号）

金小姐 电话：18008090506（微信同号）

可扫二维码在线投保，保单和发票“1 分钟”内发送到您邮箱：



三、特装搭建/租赁付款方式

所有特装搭建商必须在 2023 年 4 月 23 日 18:00 前将所涉及款项全额支付至主场服务商处(在规定时间内未付款展位将加收 50%手续费)。

(1) 公对公银行汇款:

账户名称	四川鼎尖天府文化创意有限公司
银行账号	5105 0111 0668 0000 0033
开户银行	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行

(转款请备注: 2023口腔展+展位号)

(2) 押金退还

押金退还将于撤展完毕60个工作日后开始退还至原转款账户。


- 1、自行在报馆系统上下载并打印《项目缴费订单》和《银行回执单》到我司或者现场服务处办理入场手续。携带《项目缴费订单》到中国西部国际博览城制证中心办理施工证，需到物流指定位置办理车证。
- 2、施工当天携带《项目缴费订单》领取灭火器（施工进场后必须领取灭火器摆放在相应的位置，否则不提供施工用电）。
- 3、撤展当天，撤展及清洁完毕需携带《项目缴费订单》进行签字确认，并交回主场服务处。
- 4、发票将于押金退还之后开具。

第六章、租赁

我公司提供以下物品租赁服务，如需其他物品，请致电咨询易永丽 18280393417。

编号	图片	项目	规格	单位	单价（元）
1		铝合金桌椅	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	100
2		商务椅（含桌布）	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	140
3		铝合金桌椅（含桌布）	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	120
4		白色塑料椅	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	100
5		白色塑料椅（含桌布）	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	120
6		白色贝壳椅	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	130
7		沙发椅	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	260

8		宴会桌椅	桌面直径 700mm 桌高 700mm	套	200
9		宴会椅		把	50
10		宴会桌	长 1200mm 宽 600mm 高 700mm	张	120
11		吧桌与吧椅		套	350
12		吧椅		把	100
13		吧桌	桌面直径 700mm 可升降	张	100
14		沙发		组	1000
15		单人沙发	1000mm*1100mm	张	280

16		双人沙发	1800mm*1100mm	张	400
17		茶几	长 1200mm 宽 600mm	张	150
18		矮玻柜	长 1000mm 宽 500mm 高 1000mm	个	200
19		方形转柜	长 450mm 宽 450mm 高 2000mm	个	350
20		方形高柜	长 450mm 宽 450mm 高 2000mm	个	350
21		高玻柜	长 950mm 宽 400mm 高 2000mm	个	350
22		铝框咨询桌	长 950mm 宽 470mm 高 625mm	张	100
23		展会椅		把	50

24		活络架板	950mm*300mm	张	40
25		货架	1700mm*800mm	张	120
26		资料架	1200mm*300mm	个	100
27		T 型台	长 1200mm 宽 300mm 高 300mm	组	350
28		短臂射灯	60w	盏	80
29		LED 射灯	40w	盏	150
30		饮水机		套	120


31		电视机	42 寸、50 寸、55 寸	套	800/1100/1300
32		加展板		张	80
33		大绿萝	150cm	盆	150
34		小绿萝	30cm	盆	25
35		吊绿萝	150cm	盆	50
36		发财树	150cm	盆	90
37		巴西铁	150cm	盆	60

38		富贵竹	150cm	盆	60
39		万年青	70cm	盆	50
40		胸花	10cm	个	20
41		一品红	30cm	盆	30
42		散尾葵	150cm	盆	60

第七章、搭建须知

一、施工证办理

施工证件办理流程（以下资料办理施工证件时提交至西博城3号门制证中心）



办证原则

（一）布撤展证仅供特装施工单位人员在布撤展期间进馆使用，若开展期间因工作需要进场的请提前申办参展商证。

（二）特装施工单位人员须在布展、撤展期间持布撤展证进入展馆进行施工，一人一证，严禁转借他人使用。

（三）特装施工单位可根据工作需要申购布撤展证，收费标准：50元/张（20元证件制作费+30元人身意外险）。

（四）如施工单位已购买相关展台保险，可在办理施工证时，提供其保单（内容包括：展台展会期间相关责任险及工人意外险），经办证人员核对，符合中国西部国际博览城施工证保险要求，则施工证办理只需要缴纳20元/人制作费。

(以下表格不必作为报馆资料提供，需提供到中国西部国际博览城制证中心)

企业备案表格（一份盖鲜章）

公司名称:			
办公地址:			
邮政编码:		公司固话(含区号):	
施工负责人:		施工负责人手机:	
负责人身份证号码(二代, 18 位)			
电子邮件地址:		营业执照编号:	
现场负责人:		现场负责人手机:	
安全负责人:		安全负责人手机:	
请以正楷抄写以下文字至划线处: 我已了解安全承诺书内容。我承诺, 将严格遵守安全承诺书上各项规定。因由我负责申请 证件的展会布撤展人员的施工质量、消防及安全问题引起的一切后果, 我和我公司承担由 此而引发的一切经济 and 法律责任。 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
公司公章加盖处:		施工负责人签名:	
日期: 年 月 日			

授权委托书（一份盖鲜章）

委托公司名称：

法定代表人：

办公地：

职务：

身份证（护照）号码：

受托人：

性别：

身份证号码：

电话：

现委托受托人至四川天府国际会展有限公司办理我公司在中国西部国际博览城国际展览展示中心的“企业备案”，委托权限如下：

1. 签署、提交、签收企业备案及现场领取展会布撤展人员证件时所需的表格和其他材料，包括但不限于《企业备案表格》等；
2. 办理展会布撤展人员证件申请、挂失、补办、换卡等事项；
3. 进行其他与企业备案及展会布撤展人员证件认领有关的手续；
4. 授权有效期限为自本文件签署之日起至“企业备案”办理完毕后。

对于受托人在上述权限范围内所进行的活动、做出的承诺和行为、签署的文件等，委托人均予以承认，并承担由此产生的法律后果。

委托人（签名）：

公司盖章：

受托人（签名）：

年 月 日

安全承诺书（一份盖鲜章）

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》等法律、法规，进一步落实生产安全责任，加强展馆内现场作业安全管理，提高进馆作业单位自身安全意识和防护责任，维护展馆和社会公共安全，我单位在进入展馆进行作业时，作为进馆作业区域安全责任单位，愿对我单位进馆作业时因我单位行为所造成的不良后果承担全部责任，并作出如下郑重承诺：

1. 我单位指定_____同志，工作电话或手机，担任中国西部国际博览城展位作业现场区域内的施工负责人（安全管理责任人），负责我_____单位在展馆作业现场的安全落实及整改工作。
2. 作业过程中严格遵守国家和成都市关于消防安全和施工安全管理的各项法律法规，严格遵守展馆关于施工消防安全和展位搭建安全的各项规定，自觉接受和服从公安机关、消防部门及展馆安全检查和监督，对公安机关、消防部门及展馆提出的整改要求，及时落实。
3. 现场作业所使用的设备、工具满足安全要求，所有特种作业人员持证上岗；根据作业现场情况，在作业现场配备足够数量的消防器材。
4. 在作业过程中，所采用的施工材料符合展馆消防和结构安全要求，正确评估作业工程用电负荷，并采取与之匹配的电气开关、线缆容量，以保证所作业工程用电安全。
5. 严格按照作业设计施工图纸的要求，规范施工，并在登高、吊装等危险作业中采取相应的安全防护措施，保证施工人员人身安全。
6. 在施工作业期间如出现各种消防、治安及其它意外事故，应在第一时间通知展馆现场管理人员，并有义务先行采取必要的保护措施，防止事故进一步扩大。
7. 进馆作业期间，展馆管理人员如发现作业人员偷盗、损坏会展中心财物、擅自进入或破坏会展中心设置的封闭区域等违反会展中心管理规定的行为，展馆有权要求赔偿并有权视情况严重程度，采取警告、移送公安机关处理等措施、并保留根据进馆作业单位安全事故备案情况，取消发生安全事故作业单位今后进入展馆施工资格的权利。
8. 已阅《中国西部国际博览城国际展览展示中心场馆使用手册》全部条款，展馆已对规定作了详细说明，本人/本公司愿意遵守该规定并承担相应法律后果。
9. 以上承诺如有违反，我单位自愿接受公安机关、消防部门和会展中心按照法律法规或《中国西部国际博览城国际展览展示中心场馆使用手册》给予的处罚。
10. 本承诺书企业办理“企业备案”时，留存中国西部国际博览城国际展览展示中心。

进馆作业单位（盖章）：

进馆指定施工负责人（签名）：

日期： 年 月 日

二、货车证办理

(1) 展会需办理《货车进馆证》，车辆办退证流程如下：

- 1、办证地点：西博城货运轮候区
- 2、办证须知：手机扫码进入小程序办证系统，选择对应场馆和展会登记车辆信息缴费办证，车辆到达临时停车区排队领证，领证时需要证件（车辆行驶证、参展商证或展位证），货车领证后进入卸货现场。
- 3、证件名称：《货车进馆证》。
- 4、办证要求：货运车辆办理《货车进馆证》需缴纳车辆秩序维护费：50元/车/次、押金 300 元/车/次，从车辆打证登记时间起，到离馆退证处退证时间止（备注：车辆必须随证到退证处），每车享有 120分钟 的免费卸货时间，若超过 120 分钟每车按 50 元/ 60 分钟缴纳超时违约金，费用从交纳的押金中扣除，不足 60 分钟按 60 分钟计。

提示：此证严禁转借、转让，确保一车一证。

- 5、退证地点：西博城14号门或5号门，14号门位于1号馆背后，5号门位于16号馆背后。
- 6、退证须知：卸货完毕的车辆必须带上《货车进馆证》到退证点，办理退证手续后方能离场，押金自动返还到办证人员手机，当日必须退证。
- 7、我司将对所有参展单位的货运车辆进行统一管理，并根据具体布撤展时间办理货车进馆证。

(2) 办证点定位码：指引司机导航到达（更多信息请关注微信公众号）



扫我下单



微信关注



美丽成都欢迎您!

WELCOME TO BEAUTIFUL CHENGDU!



主办单位

中国西部口腔医学协作组

四川省口腔医学会

重庆市口腔医学会

空军军医大学口腔医学院

中国牙谷

湖北好博塔苏斯展览有限公司成都分公司

四川省口腔医疗科技创新促进会

陕西省口腔医学会

四川大学华西口腔医学院

重庆医科大学口腔医学院

资阳高新技术产业园区管理委员会

协办单位

中国西部口腔医学协作组各成员单位

西部各口腔医学会



扫一扫，了解更多展会资讯
官网：<http://www.wcise.com>